




5min ^{組立の目安}

フェルトデスクトップパネル W596×H400 組立説明書 RFFDTP-6040GN (OR)

が 立て方がわからない? お手入れに困ったら? アールエフヤマカワ FAQ 検索









部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。 電話にて部品名をお伝えください。



④パネルを®脚部の奥まで差し込みます。
④パネルの端から3cm離して、下図の範囲に取り付けてください。



20160706





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。 またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- ●積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ●火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- ●異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ●用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ●分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ●傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ●安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ●この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性が も以ます。

使用上の注意

- ▲本商品は、汚れが落ちにくい素材を使用しております。お取扱いには十分にご注意ください。
- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲パネルに硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

- お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き 取ってください。
- ◆シンナー、アルコール、漂白剤等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検





高烈を避け

〈品質表示〉

外形寸法 (mm) 幅 奥行き 高さ RFFDTP-6040GN (0R) 596 80 400

材質

パネル ポリエステル


脚部 金属(アルミニウム)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社 お客様相談室までお問い合わせください。



✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、 下記項目は定期的にご確認ください。

本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご 氏 名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式				_₽ 1 0120-204-208
お客様相談室				FAX 059-256-5333
申	込	番	号	
品			名	フェルトデスクトップパネル W596×H400
*		-		

 品
 名
 フェルトデスクトップパネル W596×H400

 商品番号
 毎月日

 お買上サイト名

MADE IN CHINA 20160706